

GUÍA DE USOS SUGERIDOS

*Conoce las dosificaciones
recomendadas para que
Synergy O2
trabaje a su máximo
potencial en tu cuerpo*



Mi nombre es José Manuel Santos, soy médico general y he practicado medicina por los últimos 30 años y soy un apasionado por la investigación y los nuevos descubrimientos que ayuden a mis pacientes a mejorar su salud y calidad de vida. Hace dos años conocí esta nueva tecnología, oxígeno líquido de SynergyO2 por medio de un paciente al cual yo venía atendiendo por más de 10 años que de repente dejó de venir a mi consultorio y después de 6 meses de no verlo, se presenta y me comenta cómo su salud había mejorado, yo conociendo su historial clínico, no podía entender cómo se dio esta mejoría porque ni una de las terapias o medicamentos que yo usé en este paciente habían surtido efecto.

Lo increíble de todo fue que lo único que estaba tomando diferente, eran unas gotitas en un vaso de agua, a un costo insignificante comparado a medicamentos y tratamientos médicos.

Mi curiosidad me hizo hacer una investigación minuciosa sobre esta nueva tecnología que me llevó a encontrar resultados sorprendentes. Para entender mejor cómo utilizar esta tecnología en cada uno de mis pacientes y para diferentes enfermedades, me dí a la tarea de entrevistar a docenas de personas y varios médicos que utilizan este producto en diferentes partes del mundo y esta información me llevó a escribir esta guía de usos sugeridos para mis pacientes.

J. Manuel S.

ÍNDICE



4

PROGRAMAS
DE OXIGENACIÓN
Y RESTAURACIÓN
CELULAR

6

DOSIFICACIÓN
TÓPICA



8

PROGRAMA DE
OXIGENACIÓN
PARA DEPORTISTAS



9

NIÑOS

10

ADULTOS
MAYORES

11

HIPERTENSIÓN
Y RIESGO
CARDIOVASCULAR



12

ENFERMEDADES
CRÓNICAS

13

OBESIDAD Y
SOBREPESO

14

ESCLEROSIS
MÚLTIPLE, LUPUS
ERITEMATOSO,
MIELOMA MÚLTIPLE

15

COLON IRRITABLE,
DIVERTICULITIS,
ESOFAGITIS,
ESTREÑIMIENTO,
GASTRITIS, REFLUJO,
ÚLCERA GÁSTRICA

16

DIABETES



17

CISTITIS, DIARREAS
CRÓNICAS Y
AGUDAS, ESTADOS
VIRALES
INFECCIOSOS



18

CEFALEA
Y MIGRAÑA



19

ARTRITIS,
ARTROSIS,
BURSITIS,
TÚNEL
CARIPIANO

20

DIÁLISIS,
EPOC,
FIBROSIS
PULMONAR

21

DIÁLISIS,
INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA Y
AGUDA, TRANSPLANTE
DE RIÑÓN

22

PROBLEMAS
HORMONALES

23

RINITIS Y
SINUSITIS



Esta guía de usos sugeridos está basada en decenas de entrevistas lideradas por el médico José Manuel Santos.

Durante mucho tiempo, se tomó la labor de acudir con diversos médicos y expertos en la salud, quiénes por los últimos años, han utilizado el producto SynergyO2 con resultados sorprendentes y reales.

En base a los resultados obtenidos, el Dr. Santos, ha reportado en esta guía de usos sugeridos, sus observaciones y los varios usos/aplicaciones que le han dado al producto SynergyO2. De igual manera, el Dr. especifica la dosis utilizada de producto y los beneficios reportados por los mismos pacientes.

Este producto no es un medicamento y por ningún motivo lo utilice como tal ni omita la asistencia y consejos de su médico.

El cuerpo humano es una máquina perfecta que tiene la habilidad de auto-repararse a sí mismo, siempre y cuando tenga los elementos y los nutrientes necesarios para que este proceso se lleve a cabo de forma eficiente. La filosofía de O2 está basada en este concepto.

Los resultados obtenidos pueden variar de persona a persona ya que cada caso es único y diferente.



PROGRAMAS DE OXIGENACIÓN Y RESTAURACIÓN CELULAR

DOSIFICACIÓN NORMAL

Para mantener su organismo debidamente nutrido y oxigenado se recomienda continuarse su consumo como MÉTODO DE MANTENIMIENTO, variando la frecuencia y cantidad de SynergyO2 en cada toma. Nuestro producto actúa mejor por consistencia que por cantidad, por lo cual sugerimos dosificar con mayor frecuencia. Recuerde que el consumo de SynergyO2 ayuda a suplir las carencias del organismo y continuar con una buena calidad de vida. Como dosis de mantenimiento, usted puede tomar SynergyO2 tan seguido como lo desee, simplemente escuche su cuerpo y disfrútelo según lo requiera.



NOTA IMPORTANTE: En caso de que la crisis curativa sea fuerte en cualquiera de la dosis se recomienda bajar la cantidad de gotas que se consumen en cada toma. Ejemplo: Si está tomando 10 gotas a 5 veces al día, bajar a la mitad, es decir a 5 gotas, 5 veces al día, e ir aumentando a medida que su organismo se adapte.

Si la crisis curativa se acentúa, SE RECOMIENDA NO SUSPENDER LA TOMA DEL PRODUCTO, esto se debe a que en el organismo se está realizando el proceso de desintoxicación y suministrar

al menos de 1 a 3 gotas de SynergyO2, 3 veces al día, mientras la situación se normaliza. Al adecuar la dosis de SynergyO2 se hace más llevadero este proceso y tomando gran cantidad de líquidos se ayuda al organismo a sobreponerse rápidamente de esta crisis.

OBSERVACIONES: Si se está consumiendo algún tipo de medicamento, no suspenderlo y consumir SynergyO2 que le suministra al organismo los nutrientes y el oxígeno necesario para mantener su sistema inmunológico fortalecido.

DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	3 gotas
2	3 veces al día	4 gotas
3	3 veces al día	4 gotas
4	3 veces al día	5 gotas
5	3 veces al día	5 gotas
6	3 veces al día	7 gotas
7	3 veces al día	7 gotas

CONSUMO INICIAL:
4 Unidades de producto. (Aprox. 2 meses)

PRIMER Y SEGUNDO FRASCO: Continuar tomando 10 gotas, 5 veces al día, hasta terminar el segundo frasco.

TERCER FRASCO: Manejar nuevamente la dosificación inicial de los primeros 7 días, durante una semana. Continuar tomando 10 gotas, 5 veces al día, hasta terminar el tercer frasco.

CUARTO FRASCO: Tomar 8 gotas, 5 veces al día.

Recuerde consumir abundante líquido durante el uso y consumo de SynergyO2. Preferiblemente más de 8 vasos de agua al día, para ayudar al proceso de eliminación de toxinas y desechos.

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. SynergyO2 no provee consejo médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.

DOSIFICACIÓN TÓPICA

USOS TÓPICOS PARA:

FRECUENCIA

ACNE O MANCHAS EN LA PIEL	2-3 veces/día
HONGOS EN PIEL/UÑAS	2-3 veces/día
ESTRÍAS, VITÍLIGO, CELULITIS Y REAFIRMAR TEJIDO	2-3 veces/día
QUEMADURAS	2-3 veces/día
PÉRDIDA DE CABELLO, CABELLO GRASO, CON CASPA Y HONGOS EN CUERO CABELLUDO	2-3 veces/día
ÚLCERAS VARICOSAS	2 veces/día

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. SynergyO2 no provee consejo médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.

El Oxígeno Líquido no sólo se puede utilizar vía oral sino también de forma tópica puro ó en diluciones con agua destilada, suero fisiológico o agua de rosas.



CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA:

OBSERVACIONES

10 gotas de O2 diluidas en 30 cm de agua de rosas o agua destilada.

Aplicar la solución en spray o con un algodón o gasa estéril directamente sobre la parte afectada.

3 gotas de O2 diluidas en 10 cm de agua en un atomizador o spray.

Puede aplicarse O2 puro o diluido en partes iguales.

20 gotas de O2 diluidas en 3 gotas de agua destilada o suero fisiológico.

Aplicar la solución en spray directamente en el área afectada después de su ducha diaria.

10 gotas de O2 diluidas en 5 cm de agua destilada o suero fisiológico.

Colocar la dilución con una gasita sobre el área afectada por 5 a 10 min. retirar la gasa y dejar que se absorba.

30 gotas de O2 diluidas en 10 cm de agua en un atomizador o spray.

También se puede aplicar diluido en partes iguales, sobre el cabello húmedo. Tiene efecto de fijador o gel para el cabello.

20 gotas de O2 diluidas en 10 cm de agua destilada o suero fisiológico. El número de gotas de O2 para la dilución se debe ir incrementando.

Aplicar con gasa alrededor de la herida ó spray y no secar permitiendo que se absorba.

PROGRAMA DE OXIGENACIÓN PARA DEPORTISTAS



Día	Frecuencia	Cantidad (# de gotas)
1	3 Veces al día	5 gotas
2	3 Veces al día	5 gotas
3	3 Veces al día	5 gotas
4	3 Veces al día	10 gotas
5	3 Veces al día	10 gotas
6	3 Veces al día	10 gotas
7	3 Veces al día	15 gotas
8	3 Veces al día	15 gotas
9	3 Veces al día	15 gotas
10	3 Veces al día	20 gotas

CONSUMO INICIAL: 8 unidades de producto (durante 4 meses)

Tomar 20 gotas 3 veces al día durante los 3 primeros meses (90 días).

Bajar la dosis a 10 gotas 2 veces al día durante los 30 días posteriores (4to mes)

NIÑOS

SynergyO2 provee al organismo los nutrientes y el oxígeno necesario para mantener el sistema inmunológico fortalecido. Es un suplemento nutricional totalmente natural.



EDAD	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA	OBSERVACIONES
DE 1 A 3 AÑOS	Dividir la toma en 3 veces/día	1 gota/año de edad. Ejemplo: Si el niño tiene 2 años, diluir las 2 gotas en agua y dividirla en 3 tomas al día.	Se puede hacer la preparación con la dosis del día y conservarla en vaso de vidrio a temperatura ambiente.
MAYORES DE 3 AÑOS HASTA 12 AÑOS	3 veces al día	1 gota/año de edad. Ejemplo: Si el niño tiene 6 años, suministrar 2 gotas 3 veces al día.	Comenzar la adaptación del organismo con 1 gota los tres primeros días e ir aumentando gota por día hasta llegar a la dosis establecida

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. SynergyO2 no provee consejo médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.

ADULTOS MAYORES



DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	2 gotas
2	3 veces al día	2 gotas
3	3 veces al día	3 gotas
4	3 veces al día	3 gotas
5	3 veces al día	4 gotas
6	3 veces al día	4 gotas
7	3 veces al día	5 gotas
8	3 veces al día	6 gotas
9	3 veces al día	7 gotas
10	3 veces al día	8 gotas

CONSUMO INICIAL 4 Unidades de producto (Aprox. 3 meses)

PRIMER Y SEGUNDO FRASCO: Continuar con esa dosis y frecuencia, de 8 gotas, 3 veces al día hasta terminar el segundo frasco.

TERCER FRASCO: Tomar 6 gotas, 5 veces al día.

CUARTO FRASCO: Tomar 8 gotas, 3 veces al día hasta terminar el cuarto frasco.

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. SynergyO2 no provee consejo médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.

HIPERTENSIÓN Y RIESGO CARDIOVASCULAR



DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	2 gotas
2	3 veces al día	2 gotas
3	3 veces al día	2 gotas
4	3 veces al día	2 gotas
5	3 veces al día	2 gotas
6	3 veces al día	2 gotas
7	3 veces al día	2 gotas
8	3 veces al día	3 gotas
9	3 veces al día	3 gotas
10	3 veces al día	3 gotas

CONSUMO INICIAL

4 Unidades de producto (Aprox. 2,5 meses)

PRIMER FRASCO: Aumentar una gota por semana en cada toma, 3 veces al día hasta llegar a 8 gotas y continuar con esa dosis y frecuencia, de 8 gotas, 3 veces al día hasta terminar el frasco.

SEGUNDO Y TERCER FRASCO:

Semana 1	5 veces al día	5 gotas
Semana 2	5 veces al día	6 gotas
Semana 3	5 veces al día	7 gotas
Semana 4	5 veces al día	8 gotas

Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas, 5 veces al día hasta terminar el tercer Frasco.

CUARTO FRASCO: Tomar 15 gotas, 5 veces al día.

ENFERMEDADES CRÓNICAS POR INMUNOSUPRESIÓN DEL SISTEMA INMUNE CÁNCER Y SIDA

DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	Cada hora	3 gotas
2	Cada hora	3 gotas
3	Cada hora	3 gotas
4	Cada hora	5 gotas
5	Cada hora	6 gotas
6	Cada hora	7 gotas
7	Cada hora	8 gotas
8	Cada hora	9 gotas
9	Cada hora	10 gotas
10	Cada hora	10 gotas

CONSUMO INICIAL: 4 Unidades de producto (Aprox. 1 mes)

PRIMER Y SEGUNDO FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 10 gotas por hora, hasta terminar el frasco. (Promedio de 12 veces al día)

TERCER Y CUARTO FRASCO: Variar la frecuencia y cantidad de gotas que se consumen en el día, de acuerdo a la evolución del consumidor. Nuestro producto actúa mejor por consistencia que por cantidad, por lo cual sugerimos dosificar con mayor frecuencia.

OBESIDAD Y SOBREPESO



DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	3 gotas
2	3 veces al día	3 gotas
3	3 veces al día	3 gotas
4	3 veces al día	4 gotas
5	3 veces al día	5 gotas
6	3 veces al día	6 gotas
7	3 veces al día	7 gotas
8	3 veces al día	8 gotas
9	3 veces al día	9 gotas
10	3 veces al día	10 gotas

CONSUMO INICIAL: 4 Unidades de producto (Aprox. 2 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 10 gotas, 3 veces al día hasta terminar el frasco.

SEGUNDO, TERCER Y CUARTO FRASCO: Tomar 15 gotas, 3 veces al día, aumentando una gota cada 3 días, hasta llegar a 24 gotas, 3 veces al día. Continuar con esta dosis y frecuencia, de 24 gotas, 3 veces al día, hasta terminar el cuarto frasco.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE, LUPUS ERITEMATOSO, MIELOMA MÚLTIPLE

DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	Cada Hora	1 gota
2	Cada Hora	1 gota
3	Cada Hora	2 gotas
4	Cada Hora	2 gotas
5	Cada Hora	3 gotas
6	Cada Hora	3 gotas
7	Cada Hora	4 gotas
8	Cada Hora	4 gotas
9	Cada Hora	5 gotas

CONSUMO INICIAL: 4 UNIDADES DE PRODUCTO (Aprox. 1,5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 5 gotas por hora hasta terminar el Frasco. (Promedio de 12 veces al día)

SEGUNDO Y TERCER FRASCO: Tomar 10 gotas, 5 veces al día.

CUARTO FRASCO: Volver a la dosificación de los primeros días, iniciando con 3 gotas de SynergyO2 por hora, aumentando cada 2 días hasta llegar a 5 gotas por hora.

COLON IRRITABLE, DIVERTICULITIS, ESOFAGITIS, ESTREÑIMIENTO, GASTRITIS, REFLUJO, ÚLCERA GÁSTRICA

DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	3 gotas
2	3 veces al día	3 gotas
3	3 veces al día	3 gotas
4	3 veces al día	4 gotas
5	3 veces al día	5 gotas
6	3 veces al día	6 gotas
7	3 veces al día	7 gotas
8	3 veces al día	8 gotas

CONSUMO INICIAL: 4 UNIDADES DE PRODUCTO
(Aprox. 2 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas 3 veces al día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO Y TERCER FRASCO: Tomar 5 gotas, 5 veces al día.

CUARTO FRASCO: Inicialmente tomar 6 gotas, 5 veces al día. Cada tres días aumentar una gota hasta llegar a 8 gotas, 5 veces al día y continuar esta dosificación hasta terminar el Frasco.

DIABETES



DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	3 gotas
2	3 veces al día	3 gotas
3	3 veces al día	3 gotas
4	3 veces al día	3 gotas
5	3 veces al día	3 gotas
6	3 veces al día	3 gotas
7	3 veces al día	3 gotas
8	3 veces al día	4 gotas
9	3 veces al día	4 gotas
10	3 veces al día	4 gotas

CONSUMO INICIAL 4 Unidades de producto
(Aprox. 3 meses)

PRIMER FRASCO: Aumentar una gota por semana en cada toma, 3 veces al día hasta llegar a 8 gotas y continuar con esa dosis y frecuencia, de 8 gotas, 3 veces al día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO Y TERCER FRASCO: Tomar 6 gotas, 5 veces al día.

CUARTO FRASCO:

Semana 1	5 veces al día	7 gotas
Semana 2	5 veces al día	8 gotas

Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas, 5 veces al día hasta terminar el Frasco.

CISTITIS, DIARREAS CRÓNICAS Y AGUDAS, ESTADOS VIRALES INFECCIOSOS



DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	Cada hora	3 gotas
2	Cada hora	3 gotas
3	Cada hora	3 gotas
4	Cada hora	4 gotas
5	Cada hora	5 gotas
6	Cada hora	6 gotas
7	Cada hora	7 gotas
8	Cada hora	8 gotas

CONSUMO INICIAL: 4 Unidades de producto.
(Aprox. 1.5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas por hora hasta terminar el frasco. (Promedio de 12 veces al día)

SEGUNDO FRASCO: Si ya se ha estabilizado la infección, bajar la dosis a 8 gotas, 5 veces al día.

TERCER FRASCO: Tomar 7 gotas, 5 veces al día.

CUARTO FRASCO: Tomar 8 gotas, 5 veces al día.

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. SynergyO2 no provee consejo médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.

CEFALEA Y MIGRAÑA



DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	3 gotas
2	3 veces al día	3 gotas
3	3 veces al día	3 gotas
4	3 veces al día	4 gotas
5	3 veces al día	5 gotas
6	3 veces al día	6 gotas
7	3 veces al día	7 gotas
8	3 veces al día	8 gotas

CONSUMO INICIAL: 4 Unidades de producto.
(Aprox. 2,5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas, 3 veces a día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO FRASCO: Tomar 10 gotas, 3 veces al día.

TERCER FRASCO: Tomar 7 gotas, 5 veces al día.

CUARTO FRASCO: Tomar 8 gotas, 5 veces al día.

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. SynergyO2 no provee consejo médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.

ARTRITIS, ARTROSIS, BURSITIS, TÚNEL CARPIANO



DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	3 gotas
2	3 veces al día	3 gotas
3	3 veces al día	3 gotas
4	3 veces al día	4 gotas
5	3 veces al día	5 gotas
6	3 veces al día	6 gotas
7	3 veces al día	7 gotas
8	3 veces al día	8 gotas
9	3 veces al día	9 gotas
10	3 veces al día	10 gotas

CONSUMO INICIAL 4 Unidades de producto
(Aprox. 2 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 10 gotas, 3 veces al día hasta terminar el frasco.

SEGUNDO, TERCER Y CUARTO FRASCO:

Semana 1	5 veces al día	5 gotas
Semana 2	5 veces al día	6 gotas
Semana 3	5 veces al día	7 gotas
Semana 4	5 veces al día	8 gotas
Semana 5	5 veces al día	9 gotas
Semana 6	5 veces al día	10 gotas

Continuar con esta dosis y frecuencia, de 10 gotas, 5 veces al día hasta terminar el cuarto Frasco.

ASMA, EPOC, FIBROSIS PULMONAR



DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	3 gotas
2	3 veces al día	3 gotas
3	3 veces al día	3 gotas
4	3 veces al día	4 gotas
5	3 veces al día	5 gotas
6	3 veces al día	6 gotas
7	3 veces al día	7 gotas
8	3 veces al día	8 gotas

CONSUMO INICIAL: 4 Unidades de producto.
(Aprox. 2,5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas, 3 veces al día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO FRASCO: Tomar 8 gotas, 5 veces al día.

TERCER Y CUARTO FRASCO: Tomar 6 gotas, 5 veces al día.

DIÁLISIS, INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y AGUDA, TRANSPLANTE DE RIÑÓN

DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	3 gotas
2	3 veces al día	3 gotas
3	3 veces al día	3 gotas
4	3 veces al día	4 gotas
5	3 veces al día	5 gotas
6	3 veces al día	6 gotas
7	3 veces al día	7 gotas
8	3 veces al día	8 gotas

CONSUMO INICIAL:

4 Unidades de producto. (Aprox. 2,5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas, 3 veces al día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO, TERCER Y CUARTO FRASCO:

Semana 1	5 veces al día	5 gotas
Semana 2	5 veces al día	6 gotas
Semana 3	5 veces al día	7 gotas
Semana 4	5 veces al día	8 gotas

Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas, 5 veces al día hasta terminar el frasco.

PROBLEMAS HORMONALES

(HIPERTIROIDISMO, HIPOTIROIDISMO,
MENOPAUSIA, IRREGULARIDADES
DEL PERIODO MENSTRUAL)

DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	3 gotas
2	3 veces al día	3 gotas
3	3 veces al día	3 gotas
4	3 veces al día	4 gotas
5	3 veces al día	5 gotas
6	3 veces al día	6 gotas
7	3 veces al día	7 gotas
8	3 veces al día	8 gotas
9	3 veces al día	9 gotas
10	3 veces al día	10 gotas

CONSUMO INICIAL 4 Unidades de producto
(Aprox. 2 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 10 gotas, 3 veces a día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO, TERCER Y CUARTO FRASCO:

Semana 1	5 veces al día	5 gotas
Semana 2	5 veces al día	6 gotas
Semana 3	5 veces al día	7 gotas
Semana 4	5 veces al día	8 gotas
Semana 5	5 veces al día	9 gotas
Semana 6	5 veces al día	10 gotas

Continuar con esta dosis y frecuencia, de 10 gotas, 5 veces al día hasta terminar el cuarto frasco.

RINITIS Y SINUSITIS



DÍA	FRECUENCIA	CANTIDAD # DE GOTAS POR TOMA
1	3 veces al día	2 gotas
2	3 veces al día	3 gotas
3	3 veces al día	4 gotas
4	3 veces al día	5 gotas
5	3 veces al día	6 gotas
6	3 veces al día	6 gotas
7	3 veces al día	7 gotas
8	3 veces al día	8 gotas

CONSUMO INICIAL:

4 Unidades de producto. (Aprox. 2.5 meses)

PRIMER FRASCO: Continuar con esta dosis y frecuencia, de 8 gotas, 3 veces a día hasta terminar el Frasco.

SEGUNDO FRASCO: Tomar 5 gotas, 5 veces al día.

TERCER Y CUARTO FRASCO: Aumentar una gota por semana, hasta llegar a 8 gotas, 5 veces al día.

El uso de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo usa. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. SynergyO2 no provee consejo médico, no prescribe o diagnostica enfermedades. Nosotros ofrecemos productos nutricionales que pueden ayudar al cuerpo en sus esfuerzos por reconstruirse y sanarse.

En la opinión de

Los Expertos

Siempre escucha a los expertos en salud, ellos mismos podrán corroborarte que los suplementos SYNERGY O2 contienen los nutrientes que tu cuerpo necesita.

El cuerpo humano es una máquina perfecta que tiene la habilidad de auto repararse a sí misma, siempre y cuando tenga los elementos y los nutrientes necesarios para que este proceso se lleve a cabo de forma eficiente. La filosofía de SYNERGY O2 está basada en este concepto.

